



Citroën break. Parmi tous les véhicules de ce type qui sont offerts sur le marché, le break Citroën se distingue par les qualités bien connues qui font la réputation de tous les véhicules Citroën.

tique. Elle est la seule qui permette de concilier une parfaite tenue de route

et le plus grand confort. Des correcteurs automatiques est avancé, ce qui donne maintiennent la voiture à hauteur constante quelle que permanent en accord avec soit la charge, une commande le mouvement. manuelle permet, à volonté, de hausser de 9 à 28 cm Suspension hydropneuma- la voiture au-dessus du sol (passage difficile ou changement de roue).

Traction avant. Le centre


de gravité de la voiture à celle-ci un équilibre

Freins à disque. A double circuit, assistés hydrauliquement; un répartiteur dose le freinage en fonction de la charge sur l'essieu arrière.

Vaste capacité. La hauteur









CONFORT - Sièges avant réglables et inclinables, transformables en couchettes. Banquette avant, en option. A l'arrière, deux strapontins à dossier placés en quinconce. La banquette arrière et les strapontins s'escamotent | ture. Repliés, les strapontins dans le plancher : volume utile de 2 m³, plancher plat de 3,30 m<sup>2</sup>.

LUXE - Sièges et aménagements de la "D Spécial". Garnitures de sièges lavables. Banquette avant montée en série.



LA FAMILIALE - Entre la banquette avant et la banquette arrière qui est reculée, sont placés trois strapontins repliables qui font face à la route. Ainsi huit personnes sont à l'aise dans cette voilibèrent une surface de plus de 1 m<sup>2</sup>, où l'on peut loger une voiture d'enfant par exemple.





LA COMMERCIALE - Dérivée de la DSpécial, quant à ses aménagements intérieurs, la "Commerciale" Citroën possède, avec sa banquette arrière escamotable, des cotes intérieures qui sont parmi les plus grandes existant pour ce type de véhicule: longueur 2,11 m, largeur 1,22 m dans la partie médiane, 0,97 m dans le compartiment arrière. Soit une surface utilisable de 2,30 m², accessible par la porte arrière et par les portières latérales.

Moteur 21: 4 cylindres en ligne, 2175 cc -Alésage course 90x85,5 - Rapport volumétrique 8,75 - Puissance réelle : DIN 106 Ch à 5.500 tr/m - Couple maxi : DIN 17 m/kg à 3.500 tr/m - Vilebrequin à 5 paliers - Carburateur inversé double corps. Moteur 20 : comme 21 sauf : Alésage course 86 x 85,5 - Puissance réelle maxi : DIN 91 Ch à 5.900 tr/m - Couple maxi:

DIN 14.4 m/kg à 3.500 tr/m. Embrayage: monodisque à sec.

Boîte de vitesses: 4 vitesses synchronisées

Transmission: traction avant.

Freins: à commande hydraulique - Circuits de freinage AV et AR indépendants -Répartiteurs de freinage agissant en fonction de la charge sur l'essieu AR - Freins à disque AV - Freins à tambour AR.

Frein mécanique agissant sur les roues AV. Indépendant des circuits principaux.

Direction: à crémaillère assistée hydrauliquement - Rayon de braquage: 5,50 m. Châssis: plate-forme à longerons latéraux en tôle soudée - plancher plat.

Suspension: hydropneumatique avec amortisseur intégré, 4 roues indépendantes - Barre antiroulis AV et AR - Correcteurs d'assiette AV et AR assurant une hauteur constante au-dessus du sol, quelle que soit sa charge.

Roues et pneus: 180 HR x 380 X As. Electricité: 12 volts - Batterie 40-50 A/H. Empattement: 3,125 m - Voie AV: 1,516 - Voie AR: 1,316 m - Longueur hors-tout: 5,26 m - Largeur hors-tout: 1,803 m - Hauteur hors-tout: 1,53 m (position route) -Poids à vide (ODM/DIN) 1.380 kg (20) 1.400 kg (21) - Poids total en charge: 2.030 kg (20) 2.050 kg (21) - Garde au sol (constante): 0,145 m.

Capacité: essence 65 | - Carter moteur: 4.5 | - Boîte de vitesses : 2 l - Performances : Break 20: 160 km/h. Break 21: 169 km/h.

La Société Anonyme Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles ainsi que leurs caractéristiques équipaments et accesso